

种类	药物	禁忌配伍药物	配伍结果
青霉	青霉素G、青霉素钠、青霉素钾	5%GS、10%GS、5%GNS、氨茶碱、碳酸氢钠、大环内酯类、阿拉明、新福林、VC	分解降效
		氧氟沙星、黄岑注射液	混浊或沉淀
	阿洛西林	VB6、氨基苯酸、诺佳	沉淀
		VC 庆大、头孢唑林、地塞米松、肌酐	Ph变化>0.2, 宜少配伍
	阿莫西林	5%或10%GS、5%GNS	变色分解、降效
		氨茶碱、安定、力月西、异丙嗪	沉淀、失效
	美洛西林	环丙沙星、甘利欣	混浊
		VC、VB6、万古霉素、胺碘酮、去甲肾上腺素、阿拉明、异丙嗪	分解降效
	哌拉西林他唑巴坦	氯化钙、氨基糖苷类、万古霉素、加替沙星、利巴韦林、两性霉素B、硝酸咪康唑、法莫替丁、胺碘酮、多巴胺、多巴酚丁胺、氯丙嗪、氟哌啶醇、异丙嗪、胰岛素多柔比星、顺铂、伊达比星	理化反应
		肝素	不良反应增加
	呋布西林	Vc、碳酸氢钠、复方氨基酸、氨基糖苷类、大环内酯类、林可霉素、磺胺嘧啶、两性霉素B、利巴韦林、肾上腺素、阿拉明、氨茶碱、苯妥英钠、异丙嗪、清开灵地贝卡星、萘替米星、西索米星、二盐酸奎宁	理化反应
	氟氯西林	碳酸氢钠、复方氨基酸-17、VC、氨基糖苷类、氟霉素、环丙沙星、去甲肾上腺素、阿拉明、苯巴比妥	理化反应
	替卡西林克拉维酸钾	碳酸氢钠、氨基糖苷类、红霉素、环丙沙星、氟康唑、氨力农、氯丙嗪、氟哌啶醇、异丙嗪	理化反应
	亚胺培南	含乳酸钠的溶液、葡萄糖酸钙	不相容
胺碘酮、硝普钠、间羟胺、力月西、阿奇霉素、氯化钾、阿昔洛韦、地西洋、VC		理化反应	
美洛培南	葡萄糖酸钙、碳酸氢钠、苯唑西林、甲硝唑、两性霉素B、阿昔洛韦、地西洋、齐多夫定、昂丹司琼	理化反应	
	苯妥英钠	疗效或稳定性降低	
	氨基糖苷类、万古霉素、苯巴比妥、吗啡、	单独使用	
抗病毒药	阿昔洛韦	5%GS、10%GS、5%GNS、低分子右旋糖酐	变色
		门冬氨酸钾镁	沉淀
利巴韦林	氨茶碱、喘定、丝裂霉素	理化反应	
	肾上腺素、去甲肾上腺素、阿拉明、去氧肾上腺素、异丙肾上腺素、地西洋、维拉帕米多巴胺、多巴酚丁胺	单独使用	
抗真菌药	氟康唑	两性霉素B、氨基西林钠、葡萄糖酸钙、头孢唑林、克林霉素、速尿、安定、氧哌嗪西林、琥珀氯霉素	混浊、沉淀或气体生成
氨基糖苷类	庆大霉素、阿米卡星等	红霉素、强效利尿药、头孢菌素类、右旋糖苷类、藻酸钠、肌肉松弛药、地西洋、本类药物之间	毒性增强
四环素类	四环素、氯霉素	抗酸药、钙盐、铁盐及其他含重金属离子的药物	络合反应
抗滴虫药	甲硝唑	头孢吡肟、头孢唑肟、诺氟沙星、氨茶碱、喘定、地西洋、异丙嗪、尿激酶、甲泼尼龙、碳酸氢钠、环磷酰胺	理化反应
		依托泊苷	稳定性降低
	替硝唑	地西洋、硝酸甘油、硝普钠 美西律、维拉帕米、利血平、苯巴比妥、氯丙嗪	理化反应 单独使用
喹诺酮类	环丙沙星	青霉素G钠、氨茶碱、林可霉素、肝素氨苄西林钠、复方丹参、红霉素、速尿、磷霉素、碳酸氢钠、阿米卡星	混浊或沉淀
	左氧氟沙星	VC、三磷酸腺苷	化学结构变化
		复方丹参、速尿、甲硝唑、头孢美唑、红霉素苯巴比妥钠、硝普钠、喘定、多巴胺、羟乙基淀粉甲氧羧吩、双黄连	混浊或沉淀
万古霉素克林霉素	极易发生配伍禁忌	单独输注	
头孢菌素	头孢曲松钠	复方氯化钠、氟康唑、万古霉素、氨基糖苷类、速尿、葡萄糖酸钙	沉淀或混浊
		氨茶碱	降效
	头孢尼西	羟乙基淀粉	化学反应
		头孢唑林、头孢拉定、头孢他啶、头孢哌酮、头孢唑肟、氨基糖苷类、速尿、依他尼酸	毒性反应增加
头孢唑吩	氯化钾、钙盐、NaHCO3、VC、VB6、肾上腺素、去甲肾上腺素、阿拉明、多巴胺、硫酸镁、安定	理化反应	
	速尿	毒性反应增强	

种类	药物	禁忌配伍药物	配伍结果
头孢菌素	头孢噻肟	甲硝唑、碳酸氢钠	变色
		5%GS、氟康唑	混浊
	头孢唑肟	碳酸氢钠、甲硝唑、哌替啶、环丙沙星、拉贝洛尔、止血敏、葡萄糖酸钙、氧氟沙星、沐舒坦	混浊或沉淀
		氨基糖苷类	沉淀或降效
	头孢甲肟	钙盐、硫酸镁、VC、VB6	沉淀
		速尿、氯化可的松	毒性增强
	头孢西丁钠	多数头孢菌素、氨基南	拮抗，药效减弱
	头孢替安	诺氟沙星、溴己新	沉淀或混浊
		氨基糖苷类	毒性增强
	头孢硫脒	葡萄糖酸钙、氯化钾、VCVB6、四环素、红霉素、克林霉素、多粘菌素、去甲肾上腺素、去氧肾上腺素、氨茶碱、茶妥英钠、苯巴比妥、利多卡因、氯化琥珀胆碱	理化反应
		速尿、依他尼酸、庆大霉素、卡那霉素、阿米卡星	不良反应增强
	头孢美唑	庆大霉素、阿米卡星、速尿、依他尼酸、布美他尼	毒性增加
		磷霉素、妥布霉素、红霉素、万古霉素、左氧氟沙星、洛贝林、苯巴比妥钠、氯丙嗪、利多卡因、利血平、硝普钠、氨茶碱、异丙嗪、鱼精蛋白、多巴酚丁胺、氟尿嘧啶、丝裂霉素	理化反应
		肝素钠、	稳定性降低
	头孢唑肟	氨基糖苷类甲硝唑速尿异丙嗪氯化考的松磺胺嘧啶	理化反应
万古霉素、氯丙嗪、琥珀胆碱、普鲁卡因酰胺、普萘洛尔、维拉帕米、硝普钠、雷尼替丁、酚妥拉明、鱼精蛋白、尿激酶KCL、碳酸氢钠		毒性增强	
头孢吡肟	氨基糖苷类、环丙沙星、甲硝唑、地西洋、依那普利、硫酸镁、法莫替丁、甘露醇、异丙嗪、多巴酚丁胺、鱼精蛋白、碳酸氢钠、丝裂霉素、柔红霉素	理化反应	
	庆大霉素、氯化可的松、速尿、依他尼酸、布美他尼	不良反应增加	
多巴胺	碳酸氢钠、胰岛素、肌酐、地塞米松、NaHCO ₃ 、速尿、可乐定、利血平、茶妥英钠、地西洋、奋乃静、阿昔洛韦、环丙沙星、磺胺嘧啶、头孢唑肟、氨苄西林、消开灵、普萘洛尔、吗啡、氯化可的松、阿普唑仑、头孢唑肟、哌拉西林	理化反应	
	西咪替丁、茶妥英钠、麦角新碱、盐酸哌甲酯、马来酸乙酰丙嗪	不良反应增加	
盐酸肾上腺素	肝素钠、硝普钠、利多卡因	稳定性降低	
	芬太尼、速尿、吗啡、咪达唑仑、碳酸氢钠、VC、硫酸镁、尼莫地平、可乐定、利多卡因、地西洋、苯巴比妥、头孢拉定	理化反应	
重酒石酸间羟胺	肌酐、胰岛素、谷氨酸钠、氨茶碱、硝酸甘油	药效降低	
	艾司洛尔、普萘洛尔、西地兰、地高辛、氯丙嗪、异烟肼	毒性增强	
	NaHCO ₃ 、乳酸钠、大多数的β-内酰胺类抗生素、安定、糖皮质激素	理化反应	
	阿托品、硝普钠、地高辛	毒性增强	
异丙肾上腺素	酚妥拉明、普萘洛尔、艾司洛尔	拮抗	
	硝普钠、氨茶碱、喘定、利多卡因	稳定性降低	
地尔硫卓	氯化钾、地高辛、缩宫素、麦角新碱、新斯的明、多沙普仑、盐酸哌甲酯	毒性、不良反应增加	
	葡萄糖酸钙	药效拮抗	
阿托品	NaHCO ₃ 、速尿、米乐松、RI	稳定性降低	
	青霉素、氨苄西林、左氧氟沙星、两性霉素B、肌酐、甲氧氯普胺、多巴胺、阿拉明、去甲肾上腺素、异丙肾上腺素、氨茶碱、新斯的明、氟哌啶醇、地西洋、利多卡因、丙泊酚、泮库溴铵、长春新碱、环磷酰胺、复方丹参、阿莫西林、溴新斯的明、氢溴酸加兰他敏、舒必利、卡巴克洛	理化反应	
	VC、氨苄西林、头孢拉定谷氨酸钠、美西律、硝普钠、地尔硫卓、左旋多巴、谷氨酸钾	稳定性降低	
硝酸甘油	碳酸氢钠、异烟肼、西咪替丁、普鲁卡因酰胺、胺碘酮、异丙嗪、奋乃静	毒性、不良反应增加	
	头孢吡肟、替硝唑注射液、左氧氟沙星、洛美沙星、奥曲肽、利血平、茶妥英钠、泮库溴铵、谷胱甘肽、硝酸异山梨酯、环磷腺苷	理化反应	
	异丙肾上腺素、去甲肾上腺素、去氧肾上腺素、肝素钠	疗效或稳定性降低	
硝普钠	硝普钠、利血平、利多卡因、盐酸胍屈嗪、可乐定、甲基多巴、氯米帕明、乙酰丙嗪、阿昔普酶	毒性、不良反应增加	
	NaHCO ₃ 、VC、VB6、异丙嗪、泰能、RI、头孢米诺、利多卡因、大多数抗生素	理化反应	
胺碘酮	卡托普利、依那普利、多巴酚丁胺	药效增强	
	NaHCO ₃ 、头孢唑林、硫酸镁、速尿、肝素钠、尿激酶、碳酸氢钠、氟尿嘧啶、泰能、哌拉西林、阿莫西林、头孢孟多	理化反应	
	洋地黄类药物、肾上腺素	毒性、不良反应增加	

客服微信：xht648

种类	药物	禁忌配伍药物	配伍结果
血管活性药	去甲肾上腺素	阿托品、水溶性维生素、速尿、谷氨酸钠、氨茶碱、尼莫地平、苯妥英钠、苯巴比妥、头孢唑啉、头孢唑肟、头孢曲松、头孢拉定、青霉素、酚妥拉明、酚苄明、VK、氯化考的松、甲泼尼龙、胰岛素、丝裂霉素、清开灵	理化反应
		雷尼替丁、硝普钠、氯丙嗪、利多卡因、速尿、布美他尼、垂体后叶素、二氮嗪、胍屈嗪	疗效或稳定性降低
		VC、洋地黄类、妥拉唑林、普萘洛尔、利血平、乙酰唑胺、缩宫素、马来酸麦角新碱、多柔比星、谷氨酸钾、艾司洛尔、沙丁胺醇、特布他林、多沙普仑、哌甲酯、乙酰丙嗪	毒性、不良反应增加
	氨力农	速尿、葡萄糖酸钙	沉淀
		氯化钾、异丙嗪、地塞米松、吗啡	理化反应
	米力农	速尿、碳酸氢钠	沉淀
西地兰	速尿、葡萄糖酸钙、肾上腺素、麻黄碱	易中毒	
	去甲肾上腺素、氯化可的松、地塞米松、米乐松、胰岛素、碳酸氢钠		
大环内酯类	红霉素	维生素C、林可霉素	降效、拮抗
		酸性药物、氨茶碱、头孢唑啉、氨苄西林、氯唑西林、氯霉素、肝素、氯化考的松、间羟胺、水解蛋白、VC、四环素	理化反应
	阿奇霉素	四环素、氯霉素、林可霉素、克林霉素、万古霉素、红霉素、磺胺嘧啶钠、碳酸氢钠	理化反应
		氯化钠、复方氯化钠	先分别稀释再混合可无反应
镇静药	力月西	速尿、NaHCO ₃ 、奥美拉唑、多巴酚丁胺、氯化可的松、地塞米松、VC、头孢类、泰能	理化反应
		左旋多巴、苯妥英钠、华法林	疗效或稳定性降低
		西咪替丁、伊曲康唑、齐多夫定、甲丙氨酯	毒性、不良反应增加
		氟康唑、地尔硫卓、氯丙嗪、芬太尼	作用过强，用时需减量
	安定	最好单独使用，配伍禁忌多	单独使用
	吗啡	肝素、碳酸氢钠、芬太尼、门冬氨酸钾镁、氨力农、多巴胺、多巴酚丁胺、艾司洛尔、头孢唑啉、两性霉素、阿昔洛韦	理化反应
		美西律、垂体后叶素、缩宫素、马来酸麦角新碱、胰岛素	疗效或稳定性降低
		青霉素、头孢唑林、头孢拉定、头孢唑啉、林可霉素、克林霉素、西咪替丁、雷尼替丁、普萘洛尔、左旋多巴、硫酸镁、氯丙嗪、丙泊酚、利多卡因、速尿、氯化考的松、美法仑、环磷酰胺、门冬酰胺酶、纳洛酮	毒性、不良反应增加
		芬太尼、异丙嗪	作用增强，用时需减量
	异丙嗪	KCl、氨力农、糖皮质激素、RI、β-内酰胺类（除头孢米诺）、美洛西林、阿莫西林、阿洛西林、哌拉西林、依布西林、泰能、阿托品、力月西、速尿、血浆、肾上腺素、氨甲苯酸、氨甲环酸、止血敏、酚磺乙胺、肝素钠、右旋糖酐、甲氧氯普胺、丹参、可乐定、甲基多巴、麦角毒碱别嘌呤、卡巴洛洛素表比星	理化反应
四环素、左旋多巴、氯化考的松		疗效或稳定性降低	
碳酸氢钠、氨三醇、氨基糖苷类、万古霉素、多粘菌素B、西咪替丁、奥美拉唑、甲氧氯普胺、维拉帕米、地西洋、劳拉西泮、丙泊酚、速尿、布美他尼、依他尼酸、顺铂、小诺米星、替考拉宁、东莨菪碱、可乐定、沙丁胺醇、特布他林、丙戊酸钠、戊巴比妥、异环磷酰胺		毒性、不良反应增加	
	吗啡、哌替啶、芬太尼	作用过强，用时减量	
利尿剂	速尿	VC、VB ₆ 、安定、氨甲苯酸、氨力农、米力农、合贝爽、多巴胺、异丙肾上腺素、艾司洛尔	沉淀
		硝普钠、肾上腺素、间羟胺、RI	降效
		西地兰、吗啡、异丙嗪、糖皮质激素、氨基糖苷类	毒性增强
	门冬氨酸钾镁	氯化可的松、吗啡、头孢甲肟	混浊
	硫酸镁	多巴酚丁胺、碳酸氢钠、VitK1、地塞米松	理化反应
	葡萄糖酸钙	西地兰、氨力农、合贝爽、肾上腺素	易中毒
		多巴胺、地高辛、碳酸氢钠甲强龙、胃复安、血制品、脂肪乳头孢类抗生素、阿莫西林、氟康唑	沉淀
		硫酸镁、BV ₆ 、糖皮质激素、奥美拉唑、NaHCO ₃	药效改变
	碳酸氢钠	正肾素、盐酸肾上腺素、钙剂、多巴胺、多巴酚丁胺、胰岛素、吗啡、西咪替丁、促皮质素	混浊
	地塞米松	VB ₆ 、硫酸镁、胰岛素、西地兰、氨力农、间羟胺、多巴酚丁胺、安定、异丙嗪、头孢唑啉、鱼精蛋白	理化反应
胰岛素	碳酸氢钠、青霉素钠、哌拉西林、头孢唑啉、阿米卡星、左氧氟沙星、两性霉素B、对氨基水杨酸、雷尼替丁、西地兰、氨力农、酚妥拉明、硝普钠、地尔硫卓、异丙肾上腺素、去甲肾上腺素、去氧肾上腺素、多巴胺、多巴酚丁胺、氨茶碱、新斯的明、苯妥英钠、地西洋、苯巴比妥、普鲁卡因、异丙嗪、地塞米松、氯化考的松、甲泼尼龙、肝素钠、阿糖胞苷、长春新碱、塞替派、丝裂霉素、磷酸川芎嗪、哌拉西林他唑巴坦、新生霉素、咪喹妥因、拉贝洛尔	理化反应	
	VC、异烟肼、西咪替丁、肾上腺素、吗啡、速尿、依他尼酸、乙酰唑胺、氯化考的松、促皮质素	疗效或稳定性降低	
	氯霉素、氟康唑、奥曲肽、地高辛、美西律、普萘洛尔、利血平、氯丙嗪	毒性、不良反应增加	

常用药物配伍禁忌表

类别	药物	禁忌配合的药物	变化
抗生素	青霉素	盐酸氯丙嗪，磺胺类药，碳酸氢钠注射液，酒精，高锰酸钾，四环素，氯霉素	沉淀，分解，失效
	链霉素	乙酸，碳酸氢钠，高锰酸钾，维生素 C，利尿酸	破坏失效，肾毒性增大
	四环素，土霉素，金霉素，强力霉素	碳酸氢钠	分解，失效
	氯霉素	叶酸，维生素 B12，青霉素类药物	疗效降低
	先锋霉素	利尿药	增大对肾脏毒性
合成抗菌素	磺胺类药物	酸性药物，普鲁卡因，氯化铵	析出沉淀，疗效降低或无效增加肾脏毒性
	氟喹诺酮类如环丙沙星，恩诺沙星等	氯霉素，呋喃类药，强酸，强碱	疗效降低，析出沉淀
消毒防腐药	酒精	氧化剂，无机盐	氧化沉淀
	碘酒	氨水，铵盐类，淀粉，龙胆紫	生成爆炸性物，失效，疗效减弱
	新洁尔灭，百毒杀	肥皂，洗衣粉，洗洁精，高锰酸钾，碘化物	作用相互拮抗沉淀
	高锰酸钾	氨及其制剂，甘油，酒精，甘油，药用炭	沉淀，失效，研磨时爆炸
	双氧水	碘，高锰酸钾，碱，药用炭	分解，失效
	过氧乙酸	氢氧化钠，氨水	中和失效
中枢兴奋药	咖啡因(茶甲酸钠咖啡因)	四环素，土霉素，碘化钾	析出沉淀
镇静药	氯丙嗪	碳酸氢钠，巴比妥类，高锰酸钾	析出沉淀，变红色
	巴比妥钠	酸类，氯化铵	析出沉淀，分解，析出
解热镇痛药	阿斯匹林	碳酸氢钠，氨茶碱，碳酸钠	分解，失效
	安乃近	氯丙嗪	体温剧降
	安基比林	高锰酸钾	氧化，失效
植物神经药物	硫酸阿托品	碱性药物，碘，碘化钾，硼砂	分解，沉淀
	肾上腺素	碱类，氧化物，碘酊	易氧化失效
止血药	安络血	脑垂体后叶素，青霉素，氯丙嗪，苯海拉明，抗胆碱药	分解失效，止血作用减弱
	止血敏	磺胺嘧啶钠氯丙嗪	浑浊，沉淀
	维生素 K3	还原剂，碱类药物，巴比妥类药物	分解，失效，加速 K3 代谢

抗凝血药	枸橼酸钠 (柠檬酸钠)	氯化钙, 葡萄糖酸钙	作用减弱
	氨茶碱	维生素 C, 四环素类药, 氯丙嗪	中和反应, 析出茶碱
	麻黄碱	肾上腺素去甲肾上腺素	增强毒性
健胃药	干酵母	磺胺类药	疗效减弱
	人工盐	酸性药物	中和, 疗效降
	碳酸氢钠	酸及酸性盐类, 镁盐, 钙盐, 次硝酸铋	中和失效, 沉淀, 疗效降低
平喘药	氨茶碱	维生素 C, 四环素类药, 氯丙嗪	中和反应 析出茶碱
	麻黄碱	肾上腺素去甲肾上腺素	增强毒性
泻药	硫酸钠	钙盐, 钡盐, 铅盐	沉淀
	硫酸镁	中枢抑制药	增强中枢抑制
利尿药	呋喃茶胺酸(速尿)	链霉素, 卡那霉素新霉素, 庆大霉素, 头孢噻啶	增强耳中毒, 增强肾毒性
脱水药	甘露醇	生理盐水, 高渗盐	疗效减弱
	山梨醇	生理盐水, 高渗盐	疗效减弱
糖皮质激素	可的松, 地塞米	苯巴比妥钠, 利尿药, 水杨酸钠	代谢加快, 排钾增多, 消除加快
影响组织代谢药	维生素 B1	生物碱, 碱, 氧化剂, 还原剂, 氨苄青霉素, 头孢菌素 I 和 II 氯霉素, 多粘素	沉淀, 分解, 失效破坏, 失效
	维生素 B2	碱性药物, 氨苄青霉素, 头孢菌素 I 和 II, 氯霉素, 多粘菌素, 四环素类药, 红霉素, 新霉素, 链霉素, 卡那霉素, 林可霉素	破坏失效 破坏, 灭活
	维生素 C	氧化剂 氨茶碱, 钙剂溶液, 氨苄青霉素, 头孢霉素 I 或 II 四环素, 土豆素, 强力霉素, 红霉素, 新霉素, 链霉素, 卡那霉素, 氯霉素, 林或霉素	破坏, 失效 氧化, 失效, 沉淀, 破坏灭活
	氯化钙	碳酸氢钠, 碳酸钠溶液	沉淀
	葡萄糖酸钙	水杨酸钠, 苯甲酸钠盐溶液	沉淀